BRADY®
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

DOBLER
www.kennzeichnungen.de

Arbeitssicherheit

Sicherheitskennzeichnung
Rettungs- und Brandschutz

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
nur im Notfall öffnen				
STD 979	148 x 74	241480	-	-

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
nur im Notfall öffnen				
STD 980	74 x 148	241479	-	-

Erste Hilfe			BGV A8 E03 / DIN 4844-2 D-E003	
PIC 352	100 x 100	250406	224142	-
	148 x 148	250407	252404	–
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	–

Verbandstelle				
STD 287	297 x 105	250808	-	-
	400 x 140	-	254512	257805

Verbandstelle				
STD 402	250 x 180	-	-	800301

Sanitätsraum				
STD 286	297 x 105	250807	-	-
	400 x 140	-	254513	257806

Krankentrage			BGV A8 E04 / DIN 4844-2 D-E004	
PIC 355	100 x 100	250415	224150	-
	148 x 148	250416	252410	–
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	–

Krankentrage				
STD 403	297 x 105	800302	-	-
	400 x 140	-	800303	800304

Krankentrage				
STD 404	400 x 300	-	-	800305

Notdusche			BGV A8 E05 / DIN 4844-2 D-E005	
PIC 356	100 x 100	250418	224152	-
	148 x 148	250419	252412	–
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	–

Arzt				
PIC 353	100 x 100	250409	224146	-
	148 x 148	250410	252406	–
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	–

Augenspüleinrichtung			BGV A8 E06 / DIN 4844-2 D-E006	
PIC 354	100 x 100	250412	224148	-
	148 x 148	250413	252408	–
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	–

Notruftelefon			BGV A8 E07 / DIN 4844-2 D-E007	
PIC 374	100 x 100	250465	224144	-
	148 x 148	250466	252458	–
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	–

Fahnen- und Winkelschilder



	PIC 352	PIC 354	PIC 356	PIC 376
	Erste Hilfe	Augenspüleinrichtung	Notdusche	Notausgang
148 x 148 mm	223982	223995	223997	227701
200 x 200 mm	253508	253510	253512	227702
250 x 250 mm	253509	253511	253513	227703
315 x 315 mm	222574	222575	222577	227704

	PIC 357	PIC 354/356	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Notausgang	Augenspüleinrichtung / Notdusche	Notausgang	Notausgang	Notausgang
297 x 148 mm	253520	-	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	253519	253517	253515






	PIC 352	PIC 354	PIC 356	PIC 376
	Erste Hilfe	Augenspüleinrichtung	Notdusche	Notausgang
148 x 148 mm	223999	223966	223968	227705
200 x 200 mm	253608	253610	253612	227706
250 x 250 mm	253609	253611	253613	227707
315 x 315 mm	222578	222579	222581	227708




	PIC 357	PIC 354/356
	Notausgang	Augenspüleinrichtung / Notdusche
148 x 297 mm	253614	-
200 x 400 mm	253615	253617

Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine gute Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit äußerst wichtig.
Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von Menschenleben führen.

Zur Vorbeugung dieser Risiken bietet BRADY Ihnen eine Reihe von Winkel- und Fahnenschilder für den Hinweis auf Rettungs- und Brandschutzhilfsmittel an.

Fahnen- und Winkelschilder sind aus hartem PVC hergestellt. Das Material biegt sich bei Erwärmung und behält diese Verformung bei Abkühlung. Winkelschilder sind V-förmig. Fahnenschilder hingegen sind an beide Seite bedruckt und werden quer zur Wand angebracht. Beide Typen gewährleisten eine bessere Sichtbarkeit des Piktogramms.

BRADY Sonderanfertigung

Blanko Fahnen- und Winkelschilder

Erstellen sie Ihre Fahnen- und Winkelschilder selbst. Kombinieren Sie einfach ein oder mehrere Piktogramme mit einem blanko Schild und schon sorgen Sie für eine bessere Sichtbarkeit.




H x B (mm)	Artikelnr.	Artikelnr.
148 x 148	287134	253544
200 x 200	287119	253545
200 x 400	223990	223992
250 x 250	287128	253546
315 x 315	222582	222583
148 x 297	287126	222586
297 x 148	287133	222587
297 x 210	225184	225185
400 x 200	223991	223993
600 x 200	222584	222585

Rettungs- und Brandschutzzeichen „Elegance“

Auch für den Außeneinsatz geeignet, z. B. für Innenhöfe

Mit diesen repräsentativen, modernen Design-Schildern informieren Sie Mitarbeiter und Besucher kurz und prägnant über Fluchtwege, Erste-Hilfe-Einrichtungen und Brandschutzmittel. Die Piktogramme fügen sich harmonisch in elegante Umgebungen ein, ohne ihre Signalwirkung zu verlieren. So werden Funktionalität und Stil perfekt in Raum und Architektur integriert.

- Design-Schilder aus Glas und Edelstahl verleihen Ihrem Unternehmen ein elegantes Ambiente
- Piktogramme nach BGV A 8 (VBG 125) und DIN 4844
- Erkennungsweite der Piktogramme: ca. 15 m
- **Material:**
  - Wandhalter: Edelstahl, Durchmesser 14 mm
  - Schild: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Stärke: 4 mm
- **Format:** 200 x 200 mm
- Lieferumfang: mit Piktogramm kaschierte Scheibe, 4 Edelstahl-Wandhalter sowie Schrauben und Dübel



	PIC 383	PIC 384	PIC 377	PIC 352	PIC 355
	Rettungsweg	Rettungsweg	Sammelstelle	Erste Hilfe	Krankentrage
Elegance-Schild	800306	800308	800310	800312	800314
Elegance , nachleuchtend	800307	800309	800311	800313	800315



	PIC 356	PIC 354	PIC 374	PIC 353	PIC 400
	Notdusche	Augendusche	Notruftelefon	Arzt	Leiter
Elegance-Schild	800316	800318	800320	800323	800324
Elegance , nachleuchtend	800317	800319	800321	800322	800325

	PIC 403G	PIC 402	PIC 407	PIC 294	PIC 401
	Feuerlöscher	Brandmeldetelefon	Einrichtungen zur Brandbekämpfung	Brandmelder, manuell	Löschschlauch
Elegance-Schild	800326	800328	800330	800332	800334
Elegance , nachleuchtend	800327	800329	800331	800333	800335

Diese Richtungspfeile dürfen nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen verwendet werden.

	PIC 350 Grün	PIC 351 Grün	PIC 350 Rot	PIC 351 Rot
	Richtungspfeil	Richtungspfeil	Richtungspfeil	Richtungspfeil
Elegance-Schild	800336	800338	800340	800342
Elegance , nachleuchtend	800337	800339	800341	800343

Brandschutzkennzeichnung

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Feuerlöscher			**BGV A8 F05 / DIN 4844-2 D-F005**	
PIC 403G	100 x 100	250533	800346	-
	148 x 148	250534	254592	-
	200 x 200	250535	254593	800349
	315 x 315	800344	800347	-
	400 x 400	800345	800348	-

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung			**BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007**	
PIC 407	100 x 100	250518	227836	-
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	-
	400 x 400	227837	227838	-

Löschschlauch			BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003	
PIC 401	100 x 100	250503	227810	-
	148 x 148	250504	223980	-
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	-

Brandmelder, manuell			BGV A8 F08 / DIN 4844-2 D-F008	
PIC 294	100 x 100	251368	227816	-
	148 x 148	251369	227817	-
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	-



Brandmeldetelefon			BGV A8 F06 / DIN 4844-2 D-F006	
PIC 402	100 x 100	250506	227819	-
	148 x 148	250507	223983	-
	200 x 200	250508	252504	255510
	315 x 315	227818	252505	-

Richtungspfeil			BGV A8 F01 / DIN 4844-2 D-F001	
PIC 405	100 x 100	250514	227826	-
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	-
	400 x 400	227825	227808	-



Dieser Richtungspfeil ist nur in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen zu verwenden.

Leiter			BGV A8 F04 / DIN 4844-2 D-F004	
PIC 400	100 x 100	250500	227822	-
	148 x 148	250501	227823	-
	200 x 200	250502	252500	255509
	315 x 315	227821	252501	-

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™



	PIC 401	PIC 403G	PIC 294	PIC 402
Format (B X H)	Löschschlauch	Feuerlöscher	Brandmelder, manuell	Brandmeldetelefon
148 x 148	223979	800359	801314	223986
200 x 200	253502	253538	801315	253547
250 x 250	253534	253539	801316	253548
315 x 315	253503	253540	801317	253549

	PIC 403G/401	PIC 403G/294	PIC 401/294	PIC 403G/294/401
Format (B X H)	Feuerlöscher/Löschschlauch	Feuerlöscher/Brandmelder	Löschschlauch/Brandmelder	Feuerlöscher/Brandmelder/ Löschschlauch
200 x 400	253561	253554	801318	-
150 x 450	-	-	-	253555
200 x 600	-	-	-	253559



	PIC 401	PIC 403G	PIC 294	PIC 402
Format (B X H)	Löschschlauch	Feuerlöscher	Brandmelder	Brandmeldetelefon
148 x 148	223987	813635	802249	223989
200 x 200	253602	253541	802250	253550
250 x 250	253535	253542	802251	253551
315 x 315	253603	253543	802252	253552



	PIC 403G/401	PIC 401/294	PIC 403G/294/401
Format (B X H)	Feuerlöscher/Löschschlauch	Löschschlauch/Brandmelder	Feuerlöscher/Brandmelder/ Löschschlauch
200 x 400	253562	801319	-
150 x 450	-	-	253559
200 x 600	-	-	253560

Fahnen- und Winkelschilder, blanko

Erstellen Sie Ihre Fahnen- und Winkelschilder selbst. Kombinieren Sie einfach ein oder mehrere Piktogramme mit einem blanko Schild und schon sorgen Sie für eine bessere Sichtbarkeit.

H x B (mm)	Artikelnr.	Artikelnr
148 x 148	287134	253544
200 x 200	287119	253545
200 x 400	223990	223992
250 x 250	287128	253546
315 x 315	222582	222583
148 x 297	287126	222586
297 x 148	287133	222587
297 x 210	225184	225185
400 x200	223991	223993
600 x 200	222584	222585

Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Feuerlöscher	BGV A8 F05 / DIN 4844-2 D-F005 / ASR A1.3		
PIC 403G	150 x 150	263310	263312
	200 x 200	263311	263313

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Leiter	BGV A8 F04 / DIN 4844-2 D-F004 / ASR A1.3		
PIC 400	150 x 150	263158	263238
	200 x 200	263159	263239

Löschschlauch	BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3		
PIC 401	150 x 150	263154	263234
	200 x 200	263155	263235

Richtungspfeil	BGV A8 F02 / DIN 4844-2 D-F002 / ASR A1.3		
PIC 392	150 x 150	263160	263240
	200 x 200	263161	263241

Brandmeldetelefon	BGV A8 F06 / DIN 4844-2 D-F006 / ASR A1.3		
PIC 402	150 x 150	263156	263236
	200 x 200	263157	263237

Richtungspfeil	BGV A8 F01 / DIN 4844-2 D-F001 / ASR A1.3		
PIC 405	150 x 150	263162	263242
	200 x 200	263163	263243

Brandmelder, manuell			
PIC 294	150 x 150	802245	802247
	200 x 200	802246	802248

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 / ASR A1.3		
PIC 407	150 x 150	263467	263468
	200 x 200	263469	263470



Hinterlegung für Feuerlöscher – Langnachleuchtend

Artikelnr.	Größe (B x H) mm
251966	395 x 590



Langnachleuchtende Markierungssysteme finden Sie auf den Seiten 140-143.

Fahnen- und Winkelschilder

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Löschschlauch	BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3	
PIC 401	200 x 200	263296

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Löschschlauch	BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3	
PIC 401	200 x 200	263295

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Aushänge:

Gehen Sie in punkto Sicherheit keine Kompromisse ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter wissen, wie man Brände verhütet und wie man sich im Brandfall oder in einer anderen Notsituationen zu verhalten hat.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Notfall Rufnummer			
STD 1	210 x 297	254280	254605

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Alarmplan im Brandfall			
STD 2	210 x 297	254281	254606

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Erste Hilfe			
STD 3	210 x 297	254282	254607

Im Brandfall			
STD 4	210 x 297	254283	254608

Feuerwehrschlaucheinsatz			
STD 5	210 x 297	254284	254609

Brände verhüten			
STD 6	210 x 297	254285	254610

Feuerlöschereinsatz			
STD 7	210 x 297	254286	254611

Feuerlöschereinsatz			
STD 8	210 x 297	254287	254612

Betriebs-Brandschutzordnung			
STD 9	300 x 400	254288	254613

Verhalten bei Unfällen			
STD 10	200 x 200	254289	254614

Verhalten im Brandfall			
STD 11	200 x 200	254290	254615

Wir produzieren für Sie Kombischilder nach Ihren individuellen Angaben!

Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066 D1

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.	B-7528 Aluminium reflektierend Artikelnr.	B-957 Selbstklebende Folie Artikelnr.
Saugstelle				DIN 4066 D1
STD 300	297 x 105	257831	257832	254302
BMZ				DIN 4066 D1
STD 305	297 x 105	257833	257834	254303
BMZ links				DIN 4066 D1
STD 306	297 x 105	257853	257854	254313
SPZ links				DIN 4066 D1
STD 309	297 x 105	257837	257838	254305
Nicht mit Wasser löschen				DIN 4066 D1
STD 312	297 x 105	257839	257840	254306
Brandschutztür geschlossen halten				DIN 4066 D1
STD 315	297 x 105	257841	257842	254307
Feuerlöscher für elektrische Brände				DIN 4066 D1
STD 319	297 x 105	257843	257844	254308
Steigleitung				DIN 4066 D1
STD 324	297 x 105	257845	257846	254309
Steigleitung naß				DIN 4066 D1
STD 327	297 x 105	257847	257848	254310
Feuermelder				DIN 4066 D1
STD 12	297 x 105	257849	257850	254311
Im Brandfall nicht benutzen				DIN 4066 D1
STD 14	297 x 105	257871	257872	254322
Schlauchanschluß				DIN 4066 D1
STD 16	297 x 105	257873	257874	254323
Feuerlöschdecke				DIN 4066 D1
STD 18	297 x 105	257875	257876	254324
Brandschieber				DIN 4066 D1
STD 20	297 x 105	257877	257878	254325

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.	B-7528 Aluminium reflektierend Artikelnr.	B-957 Selbstklebende Folie Artikelnr.
Löschwasser Entnahmestelle				DIN 4066 D1
STD 301	297 x 105	257851	257852	254312
BMZ rechts				DIN 4066 D1
STD 307	297 x 105	257835	257836	254304
SPZ				DIN 4066 D1
STD 308	297 x 105	257855	257856	254314
SPZ rechts				DIN 4066 D1
STD 310	297 x 105	257857	257858	254315
Brandschutztür				DIN 4066 D1
STD 314	297 x 105	257859	257860	254316
Feuerlöschanlage				DIN 4066 D1
STD 317	297 x 105	257861	257862	254317
Feuerwehrzufahrt				DIN 4066 D1
STD 320	297 x 105	257863	257864	254318
Steigleitung trocken				DIN 4066 D1
STD 325	297 x 105	257865	257866	254319
Pfeil				DIN 4066 D1
STD 334	297 x 105	257867	257868	254320
Aufzug im Brandfall nicht benutzen				DIN 4066 D1
STD 13	297 x 105	257869	257870	254321
Hydrant				DIN 4066 D1
STD 15	297 x 105	257879	257880	254326
Einspeisung Sprinkleranlage				DIN 4066 D1
STD 17	297 x 105	257881	257882	254327
Rauchabzug				DIN 4066 D1
STD 19	297 x 105	257883	257884	254328
Hauptabsperrschieber				DIN 4066 D1
STD 21	297 x 105	257885	257886	254329

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066 D1

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Im Brandfall		
STD 28	297 x 210	257893

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten		
STD 25	500 x 500	257890

Im Brandfall		
STD 29	297 x 210	257894

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten		
STD 26	500 x 350	257891

Feuerwehrausfahrt freihalten		
STD 27	500 x 350	257892

Brandschutz-Parkverbots-Kombinationsschilder

- Verhindern zugeparkte Feuerwehr-Nutzungsflächen
- Sparen wertvolle Zeit im Notfall
- Erhöhen die Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern
- Langlebig, widerstandsfähig und unmissverständlich

Häufig werden Löscharbeiten der Feuerwehr durch falsch geparkte Autos behindert oder verzögert. Mit diesen Schildern helfen Sie, so genannte Angriffswege, die der Feuerwehr vorbehalten sind, freizuhalten. Die Schilder kombinieren die Eindeutigkeit von Haltverbotszeichen aus der StVO mit Brandschutzschildern (in Anlehnung an die DIN 4066). Im Notfall gewinnen Sie somit wertvolle Zeit.

Material: Aluminium 0,8 mm
Format: 600 x 400 mm (H x B)

STD 406
800130

STD 407
800131

STD 408
800132

STD 409
800133

STD 410
800134

STD 411
800135

STD 412
800136

STD 413
800137

STD 414
800138

STD 415
805536

STD 416
805537

STD 417
800196

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

DOBLER
www.kennzeichnungen.de

Dobler GmbH
Robert-Koch-Straße 46-48
70563 Stuttgart
Tel.: 0711 787807-0
Fax: 0711 787807-20
info@kennzeichnungen.de
www.kennzeichnungen.de

Y491386

EUR-M-601-GE-a

© 2010 W.H. BRADY Corporation. Alle Rechte vorbehalten.,