

Kennzeichnungslösungen



Etiketten für Thermotransferdrucker
Etiketten für Desktop-Drucker

Etiketten für Desktop-Drucker nach Artikelnummer

BP-4000/4320/BP12/1344 Serie

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite
BPT-1-652-2.5	19,05 x 6,35	120	BPT-14-652-2.5(T)	16,51 x 5,08	120	BPT-511-427	25,40 x 63,50	122
BPT-1-652-2.5(T)	19,05 x 6,35	120	BPT-14-8423-2.5	16,51 x 5,08	120	BPT-512-105	31,75 x 25,40	120
BPT-1-8423-2.5	19,05 x 6,35	120	BPT-14-8423-2.5(T)	16,51 x 5,08	120	BPT-517-427	38,10 x 63,50	122
BPT-1-8423-2.5(T)	19,05 x 6,35	120	BPT-17-7563-1	50,80 x 25,40	120	BPT-522-075	57,15 x 19,05	121
BPT-4-652-2.5	38,10 x 6,35	120	BPT-17-8423-1	50,80 x 25,40	120	BPT-522-125	57,15 x 31,75	121
BPT-4-652-2.5(T)	38,10 x 6,35	120	BPT-19-7563-0.5	76,20 x 50,00	121	BPT-522-205	57,15 x 50,80	121
BPT-4-8423-2.5	38,10 x 6,35	120	BPT-38-652-2.5	9,53 x 9,53	120	BPT-522-305	57,15 x 76,20	121
BPT-4-8423-2.5(T)	38,10 x 6,35	120	BPT-38-8423-2.5	9,53 x 9,53	120	BPT-522-405	57,15 x 101,60	121
BPT-5-7563-2.5	25,40 x 12,70	120	BPT-105-7599	15,00 x 8,00	124	BPT-540-105	101,60 x 25,40	121
BPT-5-8423-2.5	25,40 x 12,70	120	BPT-105U-7596-5	15,00 x 4,60	124	BPT-540-155	101,60 x 38,10	121
BPT-6-7563-2.5	38,10 x 19,05	120	BPT-105U-7596-5-YL	15,00 x 4,10	124	BPT-540-250	101,60 x 63,50	121
BPT-6-8423-2.5	38,10 x 19,05	120	BPT-111-7599	30,00 x 8,00	124	BPT-540-305	101,60 x 76,20	121
BPT-7-7563-1	69,85 x 31,75	121	BPT-111U-7596-5	30,00 x 4,20	124	BPT-540-405	101,60 x 101,60	121
BPT-7-8423-1	69,85 x 31,75	121	BPT-111U-7596-5-YL	30,00 x 4,20	124	BPT-540-500	101,60 x 127,00	121
BPT-11-652-2.5	6,35 x 6,35	120	BPT-211-427	25,40 x 25,40	122	BPT-540-600	101,60 x 152,40	121
BPT-11-652-2.5(T)	6,35 x 6,35	120	BPT-222-125	57,15 x 31,75	121	BPT-722-075	57,15 x 19,05	121
BPT-11-8423-2.5	6,35 x 6,35	120	BPT-222-205	57,15 x 50,80	121	BPT-740-155	101,60 x 38,10	121
BPT-11-8423-2.5(T)	6,35 x 6,35	120	BPT-222-305	57,15 x 76,20	121	BPT-740-505	101,60 x 127,00	121
BPT-12-652-2.5	12,70 x 11,10	120	BPT-222-405	57,15 x 101,60	122	BPT-7597W-2050	50,80 x 12,70	121
BPT-12-8423-2.5	12,70 x 11,10	120	BPT-240-305	101,60 x 76,20	121	BPT-999-007	30,50 x 21,60	120
BPT-13-652-2.5	31,75 x 6,35	120	BPT-240-405	101,60 x 101,60	121	BPTFP-01-425	30,00 x 10,00	
BPT-13-652-2.5(T)	31,75 x 6,35	120	BPT-240-605	101,60 x 152,40	121	BPTFT-01-425	30,00 x 10,00	
BPT-13-8423-2.5	31,75 x 6,35	120	BPT-305-427	12,70 x 31,75	120	BPT-G2-8423-YL	20,00 x 8,00	
BPT-13-8423-2.5(T)	31,75 x 6,35	120	BPT-311-427	25,40 x 31,75	120	BPT-G3-8423-YL	15,00 x 9,00	
BPT-14-652-2.5	16,51 x 5,08	120	BPT-510-300	25,40 x 76,20	120			

BPTC Serie Rollenformat (Fortsetzung)

Artikelnummer	Abmessungen (mm x m)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Abmessungen (mm x m)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Abmessungen (mm x m)	Spezifikation auf Seite
BPTC-63-439-BK	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-BK	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-BK	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-BL	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-BL	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-BL	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-GD	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-GD	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-GD	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-GR	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-GR	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-GR	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-OR	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-OR	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-OR	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-PL	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-PL	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-PL	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-RD	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-RD	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-RD	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-SL	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-SL	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-SL	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-WT	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-WT	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-WT	110,00 x 40 m	122
BPTC-63-439-YL	63,00 x 40 m	122	BPTC-83-439-YL	83,00 x 40 m	122	BPTC-110-439-YL	110,00 x 40 m	122

Informationen zu Farbbändern


Farbband-Serie	Zusammensetzung	Farben	Eigenschaften
RGR	Wachs/Harz	Schwarz	Starke Wischfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität.
RGW	Wachs	Schwarz	Allgemeine Anwendung, kostengünstiges Farbband für Papier- oder vorübergehende Kennzeichnungen.
RPR	Harz	Blau, Grün, Rot & Weiß	Farbband mit hervorragender Druckqualität, wischfest und kratzbeständig, in blau, rot, grün und weiß erhältlich.
R-4900	Harz	Schwarz	Hervorragende Wischfestigkeit bei hohen Temperaturen. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit.
R-6000	Harz	Schwarz	Hohe Druckdichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
R-6400	Harz	Schwarz	Extrem hohe Chemikalien-Beständigkeit in Kombination mit bestimmten Materialien.
R-7942	Wachs	Schwarz	Allgemeine Anwendung, kostengünstiges Farbband für Papier- oder vorübergehende Kennzeichnungen.
R-7953	Wachs/Harz	Schwarz	Kostengünstige Alternative zu R-7950 mit geringerer Chemikalien- und Wischbeständigkeit.
R-7961	Harz	Schwarz	Kostengünstiges Harzfarbband mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit und guter Chemikalienbeständigkeit.
R-7964	Harz	Schwarz	Kostengünstiges Harzfarbband mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit und mittlerer Chemikalienbeständigkeit. Hervorragendes Farbband für glatte Oberflächen, ideal für den Automobilssektor.

Übersichtstabelle Farbbandbreiten

Breite	WACHS		WACHS/HARZ			HARZ						
	Serie RGW	Serie R-7942	Serie RGR	Serie RGR-Farben	Serie R-7953	Serie R-4900	Serie R-6000	Serie R-6400	Serie RPR	Serie RPR-Farben	Serie R-7961	Serie R-7964
35 mm x 91 m	RGW-35		RGR-35						RPR-35			
65 mm x 91 m	RGW-65		RGR-65		R-7953				RPR-65			R-7964
85 mm x 91 m	RGW-85	R-7942	RGR-85						RPR-85			
110 mm x 91 m	RGW-110	R-7942	RGR-110		R-7953				RPR-110			R-7964
110 mm x 91 m Blau				RGR-B-110						RPR-B-110		
110 mm x 91 m Rot				RGR-R-110						RPR-R-110		
110 mm x 91 m Grün				RGR-G-110						RPR-G-110		
110 mm x 91 m Weiß										RPR-W-110		

B = Farbbänder für BP-4000/BP-4320, Kerndurchmesser 12,7 mm, Farbseite nach innen


Etiketten-Übersicht für Desktop-Drucker nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Horizontaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
6,35 mm Etikettenbreite										
BPT-11-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	15	6,35	6,35	—	9,35	108,00	RGR
BPT-11-652-2.5(T)	2.500	Polyimid	Beige	15	6,35	6,35	—	11,35	108,00	RGR
BPT-11-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	15	6,35	6,35	—	9,35	108,00	RPR
BPT-11-8423-2.5(T)	2.500	Polyester	Weiß	15	6,35	6,35	—	11,35	108,00	RPR
9,53 mm Etikettenbreite										
BPT-38-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	9	9,53	9,53	—	12,53	108,00	RGR
BPT-38-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	9	9,53	9,53	—	12,53	108,00	RPR
12,70 mm Etikettenbreite										
BPT-12-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	7	12,70	11,10	—	14,10	108,00	RGR
BPT-12-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	7	12,70	11,10	—	14,10	108,00	RPR
15,00 mm Etikettenbreite										
BPT-G3-8423-YL	5.000	Polyester	Gelb	-	15,00	9,00	18,00	—	108,00	RPR
16,51 mm Etikettenbreite										
BPT-14-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	5	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	RGR
BPT-14-652-2.5(T)	2.500	Polyimid	Beige	5	16,51	5,08	19,51	10,08	108,00	RGR
BPT-14-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	5	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	RPR
BPT-14-8423-2.5(T)	2.500	Polyester	Weiß	5	16,51	5,08	19,51	10,08	108,00	RPR
19,05 mm Etikettenbreite										
BPT-1-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	5	19,05	6,35	—	9,35	108,00	RGR
BPT-1-652-2.5(T)	2.500	Polyimid	Beige	5	19,05	6,35	—	11,40	108,00	RGR
BPT-1-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	5	19,05	6,35	—	9,35	108,00	RPR
BPT-1-8423-2.5(T)	2.500	Polyester	Weiß	5	19,05	6,35	—	11,40	108,00	RPR
20,00 mm Etikettenbreite										
BPT-G2-8423-YL	5.000	Polyester	Gelb	-	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	RPR
25,40 mm Etikettenbreite										
BPT-5-7563-2.5	2.500	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	RGR
BPT-5-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	RPR
BPT-510-300	6.000	Thermopapier	Weiß	1	25,40	76,20	—	79,20	29,50	—
30,50 mm Etikettenbreite										
BPT-999-007	18.000	Thermopapier	Weiß	1	30,50	21,60	—	24,60	34,00	—
31,75 mm Etikettenbreite										
BPT-13-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	3	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	RGR
BPT-13-652-2.5(T)	2.500	Polyimid	Beige	3	31,75	6,35	34,75	11,35	108,00	RGR
BPT-13-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	3	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	RPR
BPT-13-8423-2.5(T)	2.500	Polyester	Weiß	3	31,75	6,35	34,75	11,35	108,00	RPR
BPT-512-105	16.656	Thermopapier	Weiß	1	31,75	25,40	—	28,40	35,00	—
38,10 mm Etikettenbreite										
BPT-4-652-2.5	2.500	Polyimid	Beige	2	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	RGR
BPT-4-652-2.5(T)	2.500	Polyimid	Beige	2	38,10	6,35	50,10	11,35	108,00	RGR
BPT-4-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	RPR
BPT-4-8423-2.5(T)	2.500	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	50,10	11,35	108,00	RPR
BPT-6-7563-2.5	2.500	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	RPR
BPT-6-8423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	2	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	RPR
50,80 mm Etikettenbreite										
BPT-17-7563-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,54	108,00	RPR
BPT-17-8423-1	1.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,54	108,00	RPR


(T) Streifen zur Vergrößerung des bedruckbaren Bereichs auf kleinen BP-4000 Etiketten

Etiketten-Übersicht für Desktop-Drucker nach Größe




Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten-pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
57,15 mm Etikettenbreite										
BPT-522-075	21.360	Thermopapier	Weiß	1	57,15	19,05	—	22,23	59,94	—
BPT-722-075	21.360	Papier	Weiß	1	57,15	19,05	—	22,23	59,94	RGW
BPT-222-125	13.620	Papier	Weiß	1	57,15	31,75	—	34,93	59,94	RGW
BPT-522-125	13.620	Thermopapier	Weiß	1	57,15	31,75	—	34,93	59,94	—
BPT-222-205	8.820	Papier	Weiß	1	57,15	50,80	—	53,98	59,94	RGW
BPT-522-205	8.820	Thermopapier	Weiß	1	57,15	50,80	—	53,98	59,94	—
BPT-222-305	6.000	Papier	Weiß	1	57,15	76,20	—	79,38	59,94	RGW
BPT-522-305	6.000	Thermopapier	Weiß	1	57,15	76,20	—	79,38	59,94	—
BPT-222-405	4.560	Papier	Weiß	1	57,15	101,60	—	104,78	59,94	RGW
BPT-522-405	4.560	Thermopapier	Weiß	1	57,15	101,60	—	104,78	59,94	—
69,85 mm Etikettenbreite										
BPT-7-7563-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	31,75	—	34,75	108,00	—
BPT-7-8423-1	1.000	Polyester	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,75	108,00	—
76,00 mm Etikettenbreite										
BPT-19-7563-0.5	500	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,00	50,00	—	53,00	108,00	—
101,60 mm Etikettenbreite										
BPT-540-105	15.720	Thermopapier	Weiß	1	101,60	25,40	—	28,58	107,95	—
BPT-540-155	11.520	Thermopapier	Weiß	1	101,60	38,10	—	41,28	107,95	—
BPT-740-155	11.520	Papier	Weiß	1	101,60	38,10	—	41,28	107,95	RGW
BPT-540-250	7.680	Thermopapier	Weiß	1	101,60	63,50	—	66,68	107,95	—
BPT-240-305	6.000	Thermopapier	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	107,95	—
BPT-540-305	6.000	Papier	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	107,95	RGW
BPT-240-405	4.560	Papier	Weiß	1	101,60	101,60	—	104,78	107,95	RGW
BPT-540-405	4.560	Thermopapier	Weiß	1	101,60	101,60	—	104,78	107,95	—
BPT-540-500	3.660	Papier	Weiß	1	101,60	127,00	—	130,18	107,95	RGW
BPT-740-505	3.660	Thermopapier	Weiß	1	101,60	127,00	—	130,18	107,95	—
BPT-240-605	3.000	Papier	Weiß	1	101,60	152,40	—	155,58	107,95	RGW
BPT-540-600	3.000	Thermopapier	Weiß	1	101,60	152,40	—	155,58	107,95	—

Etiketten-Übersicht für Desktop-Drucker nach Größe



Artikelnummer	Rolle pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
63,00 mm Etikettenbreite										
BPTC-63-439*	1	Vinyl	Verschiedene	1	63,00	40 m	—	—	63,00	RPR
83,00 mm Etikettenbreite										
BPTC-83-439*	1	Vinyl	Verschiedene	1	83,00	40 m	—	—	83,00	RPR
110,00 mm Etikettenbreite										
BPTC-110-439*	1	Vinyl	Verschiedene	1	110,00	40 m	—	—	110,00	RPR

* Bei Bestellung bitte den passenden Etiketten hinzufügen: -OR für Orange, -GR für Grün, -PL für Violett, -BL für Blau, -YL für Gelb, -RD für Rot, -SL für Silber, -GD für Gold, -WT für Weiß, -BK für Schwarz




Selbstlaminierende Etiketten nach Größe

Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Bedruckbare Höhe (mm) C	Horizontaler Vorschub (mm) D	Vertikaler Vorschub (mm) E	Bahnbreite (mm) F	Empfohlenes Farbband	Max. Kabeldurchmesser (mm)
12,70 mm Etikettenbreite												
BPT-305-427	7.000	Selbstlaminierendes Vinyl	Weiß/Transp.	7	12,70	31,75	12,70	15,00	38,25	108,00	RGR	6,00
25,40 mm Etikettenbreite												
BPT-211-427	3.000	Selbstlaminierendes Vinyl	Weiß/Transp.	3	25,40	25,40	9,53	29,50	31,90	108,00	RGR	5,00
BPT-311-427	3.000	Selbstlaminierendes Vinyl	Weiß/Transp.	3	25,40	31,75	12,70	28,50	37,75	108,00	RGR	6,00
BPT-511-427	3.000	Selbstlaminierendes Vinyl	Weiß/Transp.	3	25,40	63,50	19,05	33,50	70,00	108,00	RGR	14,00
38,10 mm Etikettenbreite												
BPT-517-427	2.000	Selbstlaminierendes Vinyl	Weiß/Transp.	2	38,10	63,50	19,05	49,00	69,50	108,00	RGR	14,00

Perforierung zwischen den selbstlaminierenden Etiketten zur leichten Abtrennung oder Fächerfaltung.



Hinweis: Die Etiketten sind nach Breite, Höhe und 3-stelliger Materialnummer (in Artikelnummer enthalten) geordnet.

Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen



Polymid B-652 ist extrem hitzebeständig. Ideal für die Kennzeichnung der Unterseite und Oberflächenbestückung von Leiterplatten geeignet. Bleibt selbst nach Kontakt mit Lötbad, Fluxen und Lösungsmitteln lesbar.



Übersicht über die Leiterplattenbestückung



	Durchstecktechnik		SMT		Nach Verfahrensdurchlauf
	Oberseite	Unterseite	Ober- oder Unterseite		
B-652	● Ja	● Ja	● Ja		● Ja
B-8423	▲ Ja*	✗ Nein	✗ Nein		● Ja


* Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen

Hitzebeständiges, beiges Polyimid (B-652)



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT		Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite	Ober-/Unterseite		
BPT-1-652-2.5	19,05 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-1-652-2.5(T)	19,05 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-4-652-2.5	38,10 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-4-652-2.5(T)	38,10 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-11-652-2.5	6,35 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-11-652-2.5(T)	6,35 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-12-652-2.5	12,70 x 11,10	120	●	●	●	●	●
BPT-13-652-2.5(T)	31,75 x 6,35	120	●	●	●	●	●
BPT-14-652-2.5	16,51 x 5,08	120	●	●	●	●	●
BPT-14-652-2.5(T)	16,51 x 5,08	120	●	●	●	●	●
BPT-38-652-2.5	9,53 x 9,53	120	●	●	●	●	●

Dauerhafter, weißer Polyester (B-8423)



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT		Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite	Ober-/Unterseite		
BPT-1-8423-2.5	19,05 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-1-8423-2.5(T)	19,05 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-4-8423-2.5	38,10 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-4-8423-2.5(T)	38,10 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-11-8423-2.5	6,35 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-11-8423-2.5(T)	6,35 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-12-8423-2.5	12,70 x 11,10	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-13-8423-2.5(T)	31,75 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-13-8423-2.5	31,75 x 6,35	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-14-8423-2.5	16,51 x 5,08	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-14-8423-2.5(T)	16,51 x 5,08	120	▲	✗	✗	●	●
BPT-38-8423-2.5	9,53 x 9,53	120	▲	✗	✗	●	●

● Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet

✗ Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet

▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen

(T) Streifen zur Vergrößerung des bedruckbaren Bereichs auf kleinen BP-4000 Etiketten

Draht- und Kabelmarkierung

Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)

Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite
BPT-211-427	25,40 x 25,40	122
BPT-305-427	12,70 x 31,75	122
BPT-311-427	25,40 x 31,75	122
BPT-511-427	25,40 x 63,50	122
BPT-517-427	38,10 x 63,50	122



DuraSleeve® Drahtmarkierungssystem

Brady DuraSleeve-Markierer sorgen für eine dauerhafte Markierung


Sie verbinden Geschwindigkeit, Leistung und Flexibilität. Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem ist der nächste logische Schritt bei der Kennzeichnung von Brady. Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem bietet gegenüber Ihrem derzeitigen Drahtmarkierungssystem unübertroffene Vorteile.



DuraSleeve-Drahtmarkiereinschübe passen in transparente Halter.



- Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem entspricht der aktuellen, technischen Spezifikation.
- Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem bringt Ordnung in Ihr Inventar.
- Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem spart Zeit, indem die Kennzeichnungen bei Bedarf sofort gedruckt werden.
- Das DuraSleeve-Drahtmarkierungssystem bietet dieselbe oder vielleicht sogar eine vielfältigere Materialauswahl als Ihr derzeitiges System.



Layout 1

Layout 2

DuraSleeve®-Einschübe

Artikelnummer	Einschübe pro Reihe	Layout	Einschübe pro Rolle	Einschubbreite A (mm)	Einschubhöhe B (mm)	Max. druckbare Zeilen
15,00 mm Etikettenbreite						
BPT-105-7599	4	1	5.000	15,00	8,00	1
BPT-105U-7599	2	2	5.000	15,00	4,10	1
BPT-105-7596-YL	2	2	5.000	15,00	4,10	1
30,00 mm Etikettenbreite						
BPT-111-7599	2	1	2.500	30,00	8,00	1
BPT-111U-7599	2	2	2.500	30,00	4,20	1
BPT-111-7596-YL	2	2	2.500	30,00	4,20	1

DuraSleeve®-Drahtmarkierhalter

Artikelnummer	Halterlänge	Außendurchm. des Drahtes (mm)	Halter pro Packung
DMC-1.5/2.5-15	15,00	1,50 - 2,50	1.000
DMC-1.5/2.5-30	30,00	1,50 - 2,50	500
DMC-2/4-15	15,00	2,50 - 4,00	1.000
DMC-2/4-30	30,00	2,50 - 4,00	500
DMC-4/7-15	15,00	4,00 - 7,00	500
DMC-4/7-30	30,00	4,00 - 7,00	200
DMC-6/10-15	15,00	6,00 - 10,00	500
DMC-6/10-30	30,00	6,00 - 10,00	200

Typenschilder und Inventarkennzeichnung

Dauerhafter weißer Polyester (B-8423)

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite
BPT-5-8423-2.5	25,40 x 12,70	120
BPT-6-8423-2.5	38,10 x 19,05	120
BPT-7-8423-1	69,85 x 31,75	121
BPT-12-8423-2.5	12,70 x 11,10	120
BPT-17-8423-1	50,80 x 25,40	120



Metallisierter Polyester

Metallisierter Polyester (B-7563)

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite
BPT-5-7563-2.5	25,40 x 12,70	120
BPT-6-7563-2.5	38,10 x 19,05	120
BPT-7-7563-1	69,85 x 31,75	121
BPT-17-7563	50,80 x 25,40	120
BPT-19-7563	76,20 x 50,00	121

Etiketten für die Lagerverwaltung

Thermopapier (B-7604)

Thermotransferpapier (B-7608)

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Spezifikation auf Seite
BPT-510-300	25,40 x 76,20	120
BPT-512-105	31,75 x 25,40	120
BPT-522-075	57,15 x 19,05	121
BPT-522-125	57,15 x 31,75	121
BPT-522-205	57,15 x 50,80	121
BPT-522-305	57,15 x 76,20	121
BPT-522-405	57,15 x 101,60	121
BPT-540-105	101,60 x 25,40	121
BPT-540-155	101,60 x 38,10	121
BPT-540-250	101,60 x 63,50	121
BPT-540-305	101,60 x 76,20	121
BPT-540-405	101,60 x 100,60	121
BPT-540-500	101,60 x 127,00	121
BPT-540-600	101,60 x 152,40	120
BPT-999-007	30,50 x 21,60	120
BPT-222-125	57,15 x 31,75	121
BPT-222-205	57,15 x 50,80	121
BPT-222-305	57,15 x 76,20	121
BPT-222-405	57,15 x 101,60	121
BPT-240-305	101,60 x 76,20	121
BPT-240-405	101,60 x 101,60	121
BPT-240-605	101,60 x 152,40	121
BPT-722-075	57,15 x 190,85	121
BPT-740-155	101,60 x 38,10	121
BPT-740-505	101,60 x 127,00	121





DOBLER

www.kennzeichnungen.de



Dobler GmbH

Robert-Koch-Straße 46-48
70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0

Fax: 0711 787807-20

info@kennzeichnungen.de

www.kennzeichnungen.de



Y490928