



## **Arbeitssicherheit**



Sicherheitskennzeichnung Verbotsschilder



Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, durch die eine Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten

Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist weiß, das Symbol ist schwarz und bezeichnet das Verbot näher.

Das Verbotszeichen muss im Prinzip dort angebracht werden, wo der Gefahrenbereich beginnt. Es empfiehlt sich also, bereits am Eingang des Raumes, in dem das Verbot gilt, ein Verbotszeichen zu befestigen.

> Mit Wasser löschen verboten

257986 257987

257988




Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rauchen verboten		BGV A8	P01 / DIN 4844	I-2 D-P001
PIC 200	50	250000	-	-
	100	250001	222902	257985
	200	250002	252000	255000
	315	222901	252001	255001
	400	-	252002	-

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert
		Artikelnr.		Artikelnr.
Rauchen verboten				
STD 142	131 x 185	800471	800473	800475
<b>®</b>	262 x 371	800472	800474	800476
Rauchen verboten				

Mitnahme von Tabakwaren, Fei	uerzeugen und	Streichhölzern ve	erboten
PIC 223	100	250047	223283
	200	250048	252046
	315	223282	252047

Rauchen nicht gestattet				
STD 150	131 x 185	800477	800479	800481
	262 x 371	800478	800480	800482
Rauchen				
nicht gestattet				



Feuer, offenes Licht und Rauch	nen verboten			
STD 144	131 x 185	800483	800485	800487
	262 x 371	800484	800486	800488
Feuer, offenes Licht				
und Rauchen verboten				

Mit Wasser löschen verboten		BGV A	3 P04 / DIN 484	4-2 D-P004
PIC 203	100	250007	222966	241502
	200	250008	252009	255006
	315	222965	252010	255007
Schweißen verboten				
PIC 210	100	250021	222986	257990
	200	250022	252024	257991
	315	222961	252025	255018

WIIL WASSEL IUSCHEIL VELDULEIL				
STD 421	131 x 185	800489	800491	800493
	262 x 371	800490	800492	800494

#### **Ein Beispiel:**

#### Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.


Dieses Zeichen dient der Vorbeugung von Feuergefahren, die von außen kommen. Es wird an vielen Stellen angewendet, um auf die Gefahren hinzuweisen, die durch den Gebrauch einer offenen Flamme entstehen können, z.B. in Lagerräumen für entflammbare Flüssigkeiten, für Calciumcarbid oder flüssige Erdölgase. Obiges

Verbotszeichen kann jedoch auch in Werkstätten, in denen chlorhaltige Lösemittel verwendet werden oder in Batterieräumen zweckmäßig sein.



### Verbotsschilder





Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Verbot		BGV A	8 P00 / DIN 484	14-2 D-P000
PIC 234	100	250092	222952	241407
	200	250069	222953	241408
	315	222951	252071	241409
		nden in Verbind nen, das Aussaç ht.	•	
Zutritt für Unbefugte verboter	l			



Zutritt für Unbefugte verboten				
STD 146	131 x 185	801112	801114	801116
	262 x 371	801113	801115	801117
Zutritt für Unbefugte verboten				

801118

801119

801120

801121

801122

801123

131 x 185

262 x 371



800499

801111

Durongang vorboton			
STD 147	131 x 185	800495	800497
	262 x 371	800496	800498



Durchgang

verboten

	BGV A8	PU3 / DIN 4844	-2 D-P003
100	250005	222921	257998
200	250006	252006	255004
315	222920	252007	255005
400	-	252008	-



Für Fußgänger verboten				
STD 145	131 x 185	806567	806569	806571
	262 x 371	806568	806570	806572
Für Fußgänger verboten				



	BGV A	8 PO7 / DIN 484	44-2 D- P007
100	250013	222933	241440
200	250014	252015	241536
315	222932	252016	255012



Für Flurförderzeuge verboten  STD 987  131 x 185 806573 806575 806577 262 x 371 806574 806576 806578  Für Flurförderzeuge verboten Für Flurförderzeuge verboten
262 x 371 806574 806576 806578  Für Flurförderzeuge
Für Flurförderzeuge
Flurförderzeuge



	BGV A8 P	'18 / DIN 4844-	2 D- P018
100	250067	222959	241412
200	250068	252069	241413
315	222958	252070	222960



Mobiltelefon benutzen verboten				
STD 422	131 x 185	805789	806580	806582
	262 x 371	806579	806581	806583
Com				

# Sonderanfertigung


#### **Brady Sonderanfertigung**

Wir produzieren für Sie schnell und zuverlässig Sonderanfertigungen. Bestellhinweis:


- Wählen Sie das Layout
- · Wählen Sie die Farben und das Symbol
- · Wählen Sie das Material
- · Bestimmen Sie die Anzahl

#### **SIEHE SEITE 65-67**







icherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Stop				
STN 230	100	250061	-	-
	200	250062	-	-
	315	-	252064	-
STOP				




100	250051	222929	241531
200	250052	252049	241532
315	222928	252050	241533
400	-	252051	-
	200 315	200     250052       315     222928	200         250052         252049           315         222928         252050



Eingeschränktes Halteverbot				
PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250056	252055	241551
	315	222930	252056	255025
	400	-	252057	-



Nicht berühren Gel	näuse unter Sp	annung			
STD 423		131 x 185	800293	800295	800297
		262 x 371	800294	800296	800298
Nicht berühren Gehäuse unter Spannung					



Starkstromkabel berühren	verboten			
PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434


Berühren verboten		BGV A8	3 P08 / DIN 484	4-2 D-P008
PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421

Nicht schalten		BGV A	18 P10 / DIN 48	344-2 D-P010
PIC 219	100	250039	223010	241424
	200	250040	252042	241425
	315	223009	223011	223012

In die Schüttung greifen verbote	n		DIN 48	344-2 D-P024
PIC 611	100	241136	223273	241569
	200	241137	256375	241570
	315	223272	251096	241571

Hineinfassen verboten			DIN 48	344-2 D-P026
PIC 649	100	223200	223203	223206
	200	223201	223204	223207
	315	223202	223205	223208
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT				

Maschine darf nur von einer Person bedient werden						
PIC 213	100	250027	222979	241537		
	200	250028	252030	241528		
	315	222978	252031	241539		
₽₩₽						



## Verbotsschilder





315 223256 223259 223262

sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.	Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminiui kaschiert Artikelnr.
licht unter angehobene Last tret	en				Mitfahren auf Gabelstapler von	erboten			
PIC 215	100	250031	222943	241544	PIC 214	100	250029	222937	241540
	200	250032	252034	241545		200	250030	252032	241541
	315	222942	252043	255021		315	222936	252033	241542
**									
lit Hubwagen rollen verboten					Besteigen für Unbefugte verb	ooten		DIN	I 4844 P02
IC 212	100	250025	222935	241546	PIC 612	100	241087	223275	241564
	200	250026	252028	241547		200	241088	256367	241565
	315	222934	252029	255020		315	223274	251097	241566
		EEE001	202020	200020		0.0	220271	201007	211000
ersonenbeförderung verboten			8 P13 / DIN 484	4-2 D-P013	Aufzug im Brandfall nicht be	nutzen!			
IC 216	100	250033	222945	241554	STD 424	131 x 185	801124	801126	801128
	200	250034	252036	241555		262 x 371	801125	801127	801129
	315	222944	252037	241556	Aufzug im Brandfall nicht benutzen!				
chts abstellen oder lagern			8 P12 / DIN 484		Abstellen oder Lagern verbot				
IC 208	100	250017	222939	241543	STD 425	131 x 185	801130	801132	801134
	200	250018	252019	255014		262 x 371	801131	801133	801135
					Abstellen oder Lagern verboten				
etreten der Fläche verboten	BGV A8 P15	/ DIN 4844-2 D-	·P015		Nicht auf Rollenbahn treten				
C 651	100	223218	223221	223224	PIC 830	100	223815	223818	223821
	200	223219	223222	223225		200	223816	223819	223822
	315	223220	223223	223226		315	223817	223820	223823
	0.0					0.0			
edienung mit langen Haaren vel	rboten		DIN 484	4-2 D-P029	Bedienung mit Halskette verl	ooten		DIN 484	14-2 D-P0
C 647	100	223182	223185	223188	PIC 648	100	223191	223194	223197
	200	223183	223186	223189		200	223192	223195	223198
	315	223184	223187	223190	Section 1	315	223193	223196	223199
edienung mit Krawatte verboter	1		DIN 484	4-2 D-P027	Nicht zulässig für Seitenschle	eifen		DIN 484	14-2 D-P0
C 652	100	223227	223230	223233	PIC 641	100	223245	223248	223251
	200	223228	223231	223234		200	223246	223249	223252
	315	223229	223232	223235		315	223247	223250	223253
						- · ·		5_55	
cht zulässig für Freihand- und	handgeführtee	Schleifen	DIN 494	4-2 D-P035	Nicht zulässig für Nassschlei	fen		DIN 494	14-2 D-P0
C 642	100	223236	223239	223242	PIC 640	100	223254	223257	223260
· · · -					0 0 10				
	200	223237	223240	223243		200	223255	223258	223261



315 223238 223241 223244





Verbot, dieses Gerät in der B Wasser gefülltem Waschbec	DIN 48	844-2 D-P025		
PIC 650	100	223209	223212	223215
	200	223210	223213	223216
	215	222211	222214	222217

Mitführen von magnetischen oder elektronischen Datenträgern verboten			DIN4844-2 D-P021		
PIC 609	100	241030	223281	241523	
	200	241031	256383	241524	
	315	223280	251094	241525	

Verbot für Personen mit Herzschrittmacher		BGV A8 P11 / DIN 4844-2 D-P011			
PIC 218	100	250037	222975	241414	
	200	240038	252040	241415	
	315	222974	2252041	241416	

Essen und Trinken verboten		BGV A	8 P19 / DIN 48	344-2 D-P019
PIC 224	100	250049	222970	241923
	200	250050	252048	241954
	315	222969	222971	255022
THE NAME OF THE PARTY OF THE PA				

BANK" by the Theory of the Land		DOV 40	D4.4 / DIN 40.4	4 0 D DO4 4
Mitführen von Tieren verboten		BGV A8	P14 / DIN 4844	1-2 D-P014
PIC 207	100	250015	222983	222984
	200	250016	252017	222985
	315	222982	252018	255013

Hunde verboten				
PIC 846	100	813626	813629	813632
	200	813627	813630	813633
	315	813628	813631	813634

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Händewaschen mit Lösungsmitte	eln verboten			
PIC 635	100	223263	223266	223269
	200	223264	223267	223270
	315	223265	223268	223271

Kein Trinkwasser				
STD 426	131 x 185	801136	801138	801140
Kein Trinkwasser	262 x 371	801137	801139	801141


Mit Wasser spritzen verboten		BGV A	A8 P17 / DIN 48	844-2 D-P017
PIC 232	100	250065	222981	241516
	200	250066	252067	241517
	315	222980	252068	241518

Mitführen von Metallteilen od	DIN 4844-2 D-P020			
PIC 610	100	241035	223279	241526
	200	241036	256379	241527
	315	223278	251095	241528

Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall		BGV A8 P16 / DIN 4844-2 D-P016			
PIC 217	100	250035	222977	241426	
	200	250036	252038	241427	
	315	222976	252039	241428	

Essen und Trinken verboten				
STD 427	131 x 185	801142	801144	801146
	262 x 371	801143	801145	801147
Essen und Trinken verboten				

Mitführen von Tieren verboten				
STD 428	131 x 185	801148	801150	801152
<b>(S)</b>	262 x 371	801149	801151	801153
Mitführen von Tieren verboten				



## Verbotsschilder



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminiun kaschiert Artikelnr.
Hier kein Hundeklo				
PIC 634	100	223101	223104	223107
PIC 634				
	200	223102	223105	223108 223109
U	315	223103	223106	223109
Radfahren verboten				
PIC 240	100	251656	222947	222948
	200	251657	255333	222949
	315	222946	255334	222950
Inline-Skates verboten PIC 639	100	223137	223140	223143
	200	223138	253141	223144
	315	223139	253141	223145
Eiglaufan wastatar			<del>.</del>	
Eislaufen verboten PIC 628	100	222047	222050	222052
PIU 020	100	223047	223050	223053
	200 315	223048 223049	223051 223052	223054 223055
Schlittenfahren verboten				
PIC 630	100	223065	223068	223071
	200 315	223066	223069	223072
	313	223067	223070	223073
Pommes-Verbot PIC 636	100	223119	223122	223125
110 000				
	200 315	223120 223121	223123 223124	223126 223127
	313	223121	223124	223127
Keine Nadel einstechen			DIN 48	44-2 D-P03
PIC 643	100	223146	223149	223152
	200	223147	223150	223153
	315	223148	223151	223154
Nicht abdecken	,			44-2 D-P03
PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181
Fotografieren verboten				
PIC 211	100	250023	222973	241521
	200	250024	252026	241522
	315	222972	252027	255019

Sicherheitsschild	Format	B-7541	B-7527	B-7525
	Ø	Selbstkleb.	Polypropylen	Aluminium
	in mm	Polyester Artikelnr.	Artikelnr.	kaschiert Artikelnr.
Umala and Kabananahat				
Hunde- und Katzenverbot PIC 633	100	223110	223113	223116
FIC 033	200	223110	223113	223110
	315	223112	223115	223118
Rollerfahren verboten				
PIC 631	100	223074	223077	223080
	200	223075	223078	223081
	315	223076	223079	223082
Helmverbot				
PIC 632	100	223083	223086	223089
	200	223084	223087	223090
	315	223085	223088	223091
Snowboarding verboten	100	000050	22225	00000
PIC 629	100	223056	223059	223062
	200 315	223057 223058	223060 223061	223063 223064
Nicht in Wohngebieten verwenden	l		DIN 4844	1-2 D-P031
PIC 645	100	223164	223167	223170
	200	223165	223168	223171
	315	223166	223169	223172
Eisverbot				
PIC 638	100	223128	223131	223134
	200 315	223129 223130	223132 223133	223135 223136
	0.0	220100	220100	220100
Knoten verboten			DIN 4844	4-2 D-P032
PIC 644	100	223155	223158	223161
	200	223156	223159	223162
	315	223157	223160	223163
Nicht falten oder zusammenschie	ben		DIN 4844	1-2 D-P034
PIC 847	100	801154	801157	801160
	200	801155	801158	801161
	315	801156	801159	801162









## **Dobler GmbH**

Robert-Koch-Straße 46-48

70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0

Fax: 0711 787807-20

info@kennzeichnungen.de

www.kennzeichnungen.de

