



Das Verbotsschilder ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, durch die eine Gefahr entstehen könnte, verbietet.

Das Verbotsschilder ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist weiß, das Symbol ist schwarz und bezeichnet das Verbot näher.

Das Verbotsschilder muss im Prinzip dort angebracht werden, wo der Gefahrenbereich beginnt. Es empfiehlt sich also, bereits am Eingang des Raumes, in dem das Verbot gilt, ein Verbotsschilder zu befestigen.



Sicherheitschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Rauchen verboten PIC 200	BGV A8 P01 / DIN 4844-2 D-P001			
50	250000	-	-	
100	250001	222902	257985	
200	250002	252000	255000	
315	222901	252001	255001	
400	-	252002	-	



Mitnahme von Tabakwaren, Feuerzeugen und Streichhölzern verboten PIC 223	BGV A8 P02 / DIN 4844-2 D-P002			
100	250047	223283	257986	
200	250048	252046	257987	
315	223282	252047	257988	



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten PIC 201	BGV A8 P02 / DIN 4844-2 D-P002			
100	250003	222904	257989	
200	250004	252003	255002	
315	222903	252004	255003	
400	-	252005	-	



Mit Wasser löschen verboten PIC 203	BGV A8 P04 / DIN 4844-2 D-P004			
100	250007	222966	241502	
200	250008	252009	255006	
315	222965	252010	255007	



Schweißen verboten PIC 210	BGV A8 P04 / DIN 4844-2 D-P004			
100	250021	222986	257990	
200	250022	252024	257991	
315	222961	252025	255018	



Sicherheitschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Rauchen verboten STD 142	BGV A8 P01 / DIN 4844-2 D-P001			
131 x 185	800471	800473	800475	
262 x 371	800472	800474	800476	



Rauchen nicht gestattet STD 150	BGV A8 P01 / DIN 4844-2 D-P001			
131 x 185	800477	800479	800481	
262 x 371	800478	800480	800482	



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten STD 144	BGV A8 P02 / DIN 4844-2 D-P002			
131 x 185	800483	800485	800487	
262 x 371	800484	800486	800488	



Mit Wasser löschen verboten STD 421	BGV A8 P04 / DIN 4844-2 D-P004			
131 x 185	800489	800491	800493	
262 x 371	800490	800492	800494	



Ein Beispiel:



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.

Dieses Zeichen dient der Vorbeugung von Feuergefahren, die von außen kommen. Es wird an vielen Stellen angewendet, um auf die Gefahren hinzuweisen, die durch den Gebrauch einer offenen Flamme entstehen können, z.B. in Lagerräumen für entflammbare Flüssigkeiten, für Calciumcarbid oder flüssige Erdölgase. Obiges Verbotsschilder kann jedoch auch in Werkstätten, in denen chlorhaltige Lösemittel verwendet werden oder in Batterieräumen zweckmäßig sein.



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Zutritt für Unbefugte verboten PIC 209	BGV A8 P06 / DIN 4844-2 D-P006			
100	250019	222923	257999	
200	250020	252021	255016	
315	222922	252022	255017	
400	-	252023	-	



Durchgang verboten STD 147	131 x 185 262 x 371	800495 800496	800497 800498	800499 801111
-------------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------



Für Fußgänger verboten PIC 202	BGV A8 P03 / DIN 4844-2 D-P003			
100	250005	222921	257998	
200	250006	252006	255004	
315	222920	252007	255005	
400	-	252008	-	



Für Flurförderzeuge verboten PIC 206	BGV A8 P07 / DIN 4844-2 D- P007			
100	250013	222933	241440	
200	250014	252015	241536	
315	222932	252016	255012	



Mobilfunk verboten PIC 233	BGV A8 P18 / DIN 4844-2 D- P018			
100	250067	222959	241412	
200	250068	252069	241413	
315	222958	252070	222960	



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Verbot PIC 234	BGV A8 P00 / DIN 4844-2 D-P000			
100	250092	222952	241407	
200	250069	222953	241408	
315	222951	252071	241409	



i Nur verwenden in Verbindung mit einem Zusatzzeichen, das Aussagen über das Verbot macht.

Zutritt für Unbefugte verboten STD 146	131 x 185 262 x 371	801112 801113	801114 801115	801116 801117
---	------------------------	------------------	------------------	------------------



Betreten verboten STD 148	131 x 185 262 x 371	801118 801119	801120 801121	801122 801123
------------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------



Für Fußgänger verboten STD 145	131 x 185 262 x 371	806567 806568	806569 806570	806571 806572
-----------------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------



Für Flurförderzeuge verboten STD 987	131 x 185 262 x 371	806573 806574	806575 806576	806577 806578
---	------------------------	------------------	------------------	------------------



Mobiltelefon benutzen verboten STD 422	131 x 185 262 x 371	805789 806579	806580 806581	806582 806583
---	------------------------	------------------	------------------	------------------



BRADY
Sonderanfertigung

Brady Sonderanfertigung

Wir produzieren für Sie schnell und zuverlässig Sonderanfertigungen.
Bestellhinweis:

- Wählen Sie das Layout
- Wählen Sie die Farben und das Symbol
- Wählen Sie das Material
- Bestimmen Sie die Anzahl

SIEHE SEITE 65-67




Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Verbot der Einfahrt

PIC 229	100	250059	222925	241529
	200	250060	252061	241530
	315	222924	252062	255027
	400	-	252063	-


Verbot für Fahrzeuge aller Art

PIC 228	100	250057	222927	241534
	200	250058	252058	241535
	315	222926	252059	255026
	400	-	252060	-


Absolutes Halteverbot

PIC 226	100	250053	222941	241548
	200	250054	252052	241549
	315	222940	252053	255024
	400	-	252054	-


Nicht berühren - Gehäuse unter Spannung

BGV A8 P09 / DIN 4844-2 D-P009

PIC 220	100	250041	222989	241417
	200	250040	252043	241418
	315	222988	222990	222991


Am Kabel ziehen verboten

PIC 221	100	250043	222993	241435
	200	250044	252044	241436
	315	222992	222994	241437


Berühren verboten

BGV A8 P08 / DIN 4844-2 D-P008

PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421


In die Schüttung greifen verboten

DIN 4844-2 D-P024

PIC 611	100	241136	223273	241569
	200	241137	256375	241570
	315	223272	251096	241571


Maschine darf nur von einer Person bedient werden

PIC 213	100	250027	222979	241537
	200	250028	252030	241528
	315	222978	252031	241539



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Stop

STN 230	100	250061	-	-
	200	250062	-	-
	315	-	252064	-


Parken verboten

PIC 225	100	250051	222929	241531
	200	250052	252049	241532
	315	222928	252050	241533
	400	-	252051	-


Eingeschränktes Halteverbot

PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250056	252055	241551
	315	222930	252056	255025
	400	-	252057	-


Nicht berühren Gehäuse unter Spannung

STD 423	131 x 185	800293	800295	800297
	262 x 371	800294	800296	800298


Starkstromkabel berühren verboten

PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434


Nicht schalten

BGV A8 P10 / DIN 4844-2 D-P010

PIC 219	100	250039	223010	241424
	200	250040	252042	241425
	315	223009	223011	223012


Hineinfassen verboten

DIN 4844-2 D-P026

PIC 649	100	223200	223203	223206
	200	223201	223204	223207
	315	223202	223205	223208


Hinter den Schwenkarm treten verboten

DIN 4844-2 D-P023

PIC 602	100	241082	223277	241561
	200	241083	256371	241562
	315	223276	256370	241563



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Nicht unter angehobene Last treten

PIC 215	100	250031	222943	241544
	200	250032	252034	241545
	315	222942	252043	255021



Mit Hubwagen rollen verboten

PIC 212	100	250025	222935	241546
	200 <td>250026 <td>252028 <td>241547</td> </td></td>	250026 <td>252028 <td>241547</td> </td>	252028 <td>241547</td>	241547
	315 <td>222934 <td>252029 <td>255020</td> </td></td>	222934 <td>252029 <td>255020</td> </td>	252029 <td>255020</td>	255020



Personenbeförderung verboten

BGV A8 P13 / DIN 4844-2 D-P013

PIC 216	100	250033	222945	241554
	200 <td>250034 <td>252036 <td>241555</td> </td></td>	250034 <td>252036 <td>241555</td> </td>	252036 <td>241555</td>	241555
	315 <td>222944 <td>252037 <td>241556</td> </td></td>	222944 <td>252037 <td>241556</td> </td>	252037 <td>241556</td>	241556



Nichts abstellen oder lagern

BGV A8 P12 / DIN 4844-2 D-P012

PIC 208	100	250017	222939	241543
	200 <td>250018 <td>252019 <td>255014</td> </td></td>	250018 <td>252019 <td>255014</td> </td>	252019 <td>255014</td>	255014
	315 <td>222938 <td>252020 <td>255015</td> </td></td>	222938 <td>252020 <td>255015</td> </td>	252020 <td>255015</td>	255015



Betreten der Fläche verboten

BGV A8 P15 / DIN 4844-2 D-P015

PIC 651	100	223218	223221	223224
	200 <td>223219 <td>223222 <td>223225</td> </td></td>	223219 <td>223222 <td>223225</td> </td>	223222 <td>223225</td>	223225
	315 <td>223220 <td>223223 <td>223226</td> </td></td>	223220 <td>223223 <td>223226</td> </td>	223223 <td>223226</td>	223226



Bedienung mit langen Haaren verboten

DIN 4844-2 D-P029

PIC 647	100	223182	223185	223188
	200 <td>223183 <td>223186 <td>223189</td> </td></td>	223183 <td>223186 <td>223189</td> </td>	223186 <td>223189</td>	223189
	315 <td>223184 <td>223187 <td>223190</td> </td></td>	223184 <td>223187 <td>223190</td> </td>	223187 <td>223190</td>	223190



Bedienung mit Krawatte verboten

DIN 4844-2 D-P027

PIC 652	100	223227	223230	223233
	200 <td>223228 <td>223231 <td>223234</td> </td></td>	223228 <td>223231 <td>223234</td> </td>	223231 <td>223234</td>	223234
	315 <td>223229 <td>223232 <td>223235</td> </td></td>	223229 <td>223232 <td>223235</td> </td>	223232 <td>223235</td>	223235



Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen

DIN 4844-2 D-P035

PIC 642	100	223236	223239	223242
	200 <th>223237</th> <th>223240</th> <th>223243</th>	223237	223240	223243
	315 <th>223238</th> <th>223241</th> <th>223244</th>	223238	223241	223244



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Mitfahren auf Gabelstapler verboten

PIC 214	100	250029	222937	241540
	200 <th>250030</th> <th>252032</th> <th>241541</th>	250030	252032	241541
	315 <th>222936</th> <th>252033</th> <th>241542</th>	222936	252033	241542



Besteigen für Unbefugte verboten

DIN 4844 P022

PIC 612	100	241087	223275	241564
	200 <th>241088</th> <th>256367</th> <th>241565</th>	241088	256367	241565
	315 <th>223274</th> <th>251097</th> <th>241566</th>	223274	251097	241566



Aufzug im Brandfall nicht benutzen!

STD 424	131 x 185	801124	801126	801128
	262 x 371	801125	801127	801129



Abstellen oder Lagern verboten!

STD 425	131 x 185	801130	801132	801134
	262 x 371	801131	801133	801135



Nicht auf Rollenbahn treten

PIC 830	100	223815	223818	223821
	200 <th>223816</th> <th>223819</th> <th>223822</th>	223816	223819	223822
	315 <th>223817</th> <th>223820</th> <th>223823</th>	223817	223820	223823



Bedienung mit Halskette verboten

DIN 4844-2 D-P028

PIC 648	100	223191	223194	223197
	200 <th>223192</th> <th>223195</th> <th>223198</th>	223192	223195	223198
	315 <th>223193</th> <th>223196</th> <th>223199</th>	223193	223196	223199



Nicht zulässig für Seitenschleifen

DIN 4844-2 D-P036

PIC 641	100	223245	223248	223251
	200 <th>223246</th> <th>223249</th> <th>223252</th>	223246	223249	223252
	315 <th>223247</th> <th>223250</th> <th>223253</th>	223247	223250	223253



Nicht zulässig für Nassschleifen

DIN 4844-2 D-P037

PIC 640	100	223254	223257	223260
	200 <th>223255</th> <th>223258</th> <th>223261</th>	223255	223258	223261
	315 <th>223256</th> <th>223259</th> <th>223262</th>	223256	223259	223262



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Schutzhandschuhe tragen verboten				
PIC 222	100	250045	222963	241504
	200	250046	252045	241505
	315	222962	222964	241506



Kein Trinkwasser		BGV A8 P05 / DIN 4844-2 D-P005		
PIC 204	100	220009	222968	241504
	200	220010	252011	255008
	315	222967	252012	255009



Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen		DIN 4844-2 D-P025		
PIC 650	100	223209	223212	223215
	200	223210	223213	223216
	315	223211	223214	223217



Mitführen von magnetischen oder elektronischen Datenträgern verboten		DIN 4844-2 D-P021		
PIC 609	100	241030	223281	241523
	200	241031	256383	241524
	315	223280	251094	241525



Verbot für Personen mit Herzschrittmacher		BGV A8 P11 / DIN 4844-2 D-P011		
PIC 218	100	250037	222975	241414
	200	240038	252040	241415
	315	222974	2252041	241416



Essen und Trinken verboten		BGV A8 P19 / DIN 4844-2 D-P019		
PIC 224	100	250049	222970	241923
	200	250050	252048	241954
	315	222969	222971	255022



Mitführen von Tieren verboten		BGV A8 P14 / DIN 4844-2 D-P014		
PIC 207	100	250015	222983	222984
	200	250016	252017	222985
	315	222982	252018	255013



Hunde verboten				
PIC 846	100	813626	813629	813632
	200	813627	813630	813633
	315	813628	813631	813634



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Händewaschen mit Lösungsmitteln verboten				
PIC 635	100	223263	223266	223269
	200	223264	223267	223270
	315	223265	223268	223271



Kein Trinkwasser		STD 426		
	131 x 185	801136	801138	801140
	262 x 371	801137	801139	801141



Mit Wasser spritzen verboten		BGV A8 P17 / DIN 4844-2 D-P017		
PIC 232	100	250065	222981	241516
	200	250066	252067	241517
	315	222980	252068	241518



Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten		DIN 4844-2 D-P020		
PIC 610	100	241035	223279	241526
	200	241036	256379	241527
	315	223278	251095	241528



Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall		BGV A8 P16 / DIN 4844-2 D-P016		
PIC 217	100	250035	222977	241426
	200	250036	252038	241427
	315	222976	252039	241428



Essen und Trinken verboten		STD 427		
	131 x 185	801142	801144	801146
	262 x 371	801143	801145	801147



Mitführen von Tieren verboten		STD 428		
	131 x 185	801148	801150	801152
	262 x 371	801149	801151	801153



Kampfhunde verboten		PIC 653		
	100	223288	223291	223294
	200	223289	223292	223295
	315	223290	223293	223296



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Hier kein Hundeklo				
PIC 634	100	223101	223104	223107
	200	223102	223105	223108
	315	223103	223106	223109



Radfahren verboten				
PIC 240	100	251656	222947	222948
	200	251657	255333	222949
	315	222946	255334	222950



Inline-Skates verboten				
PIC 639	100	223137	223140	223143
	200	223138	253141	223144
	315	223139	253142	223145



Eislaufen verboten				
PIC 628	100	223047	223050	223053
	200	223048	223051	223054
	315	223049	223052	223055



Schlittenfahren verboten				
PIC 630	100	223065	223068	223071
	200	223066	223069	223072
	315	223067	223070	223073



Pommes-Verbot				
PIC 636	100	223119	223122	223125
	200	223120	223123	223126
	315	223121	223124	223127



Keine Nadel einstechen		DIN 4844-2 D-P033		
PIC 643	100	223146	223149	223152
	200	223147	223150	223153
	315	223148	223151	223154



Nicht abdecken		DIN 4844-2 D-P030		
PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181



Fotografieren verboten				
PIC 211	100	250023	222973	241521
	200	250024	252026	241522
	315	222972	252027	255019



Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
-------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Hunde- und Katzenverbot				
PIC 633	100	223110	223113	223116
	200	223111	223114	223117
	315	223112	223115	223118



Rollerfahren verboten				
PIC 631	100	223074	223077	223080
	200	223075	223078	223081
	315	223076	223079	223082



Helmverbot				
PIC 632	100	223083	223086	223089
	200	223084	223087	223090
	315	223085	223088	223091



Snowboarding verboten				
PIC 629	100	223056	223059	223062
	200	223057	223060	223063
	315	223058	223061	223064



Nicht in Wohngebieten verwenden		DIN 4844-2 D-P031		
PIC 645	100	223164	223167	223170
	200	223165	223168	223171
	315	223166	223169	223172



Eisverbot				
PIC 638	100	223128	223131	223134
	200	223129	223132	223135
	315	223130	223133	223136



Knoten verboten		DIN 4844-2 D-P032		
PIC 644	100	223155	223158	223161
	200	223156	223159	223162
	315	223157	223160	223163



Nicht falten oder zusammenschieben		DIN 4844-2 D-P034		
PIC 847	100	801154	801157	801160
	200	801155	801158	801161
	315	801156	801159	801162





DOBLER

www.kennzeichnungen.de

Dobler GmbH

Robert-Koch-Straße 46-48


70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0

Fax: 0711 787807-20

info@kennzeichnungen.de

www.kennzeichnungen.de



Y491386