

Arbeitssicherheit



Absperr - und Markierungssysteme
Absperr- und Markierbänder



Absperrbänder

Durch die visuelle Absperrung wird unmittelbar vor potentiellen Gefahren gewarnt. Das nicht klebende Band lässt sich sowohl vorübergehend im Außenbereich als auch auf Dauer im Innenbereich verwenden. Dieses Band kann an Pfeilen, Zäunen oder Metallabsperrungen mit Klammern oder Nägeln befestigt werden.

Material: Polyethylen
Stärke: 0,075 mm
Größe: 75 mm x 250 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr. 241962 241478 241914 241477 241952



Artikelnr. 241960 241957 241959 241476 241958



Artikelnr. 241955

Absperrbänder
 Größe: 75 mm x 500 m – Stärke: 0,03 mm

	Temporäre Gefahr	Permanente Gefahr
Artikelnr.	291426	291425

Absperrband-Spender

Strapazierfähiger, gelber Spender mit einem wiederverwendbaren Band zum Abschneiden (Bänder auf Anfrage erhältlich). Diese Spendevorrichtung funktioniert mit jedem Brady Absperrband und mit bis zu 500 m langen und 100 mm breiten Halterollen. Durch seine Konstruktion werden die Bänder vor Staub und Schmutz geschützt.

Gewicht: 650 g
Größe: 107 x 220 x 300 mm
Verpackungseinheit: 1

Artikelnr.
225000



Der Spender verwendet 305 mm lange und 75 mm breite Rollen. Die Bandausgabe erfolgt schnell, sicher und effizient.

Eigenschaften:

- Leichtes Gewicht, unverwüsthliche Konstruktion aus Polypropylen
- Vorteilhafte Bandausgabe nach Bedarf durch Daumendruck
- Das Sicherheits-Schneidmesser aus Stahl sorgt für schnelle und saubere Schnitte
- Der Bandspender kann auch für 50 mm breite Bänder verwendet werden.

Artikelnr.
072412



Absperr- und Markierbänder

Verstärktes Absperrband



Dauerhafter Gefahrenschutz, selbst bei großen Abständen zwischen den Befestigungspunkten. Verstärktes Absperrband ist stabiler als normales Absperrband, so dass auch große Entfernungen zwischen den Befestigungspunkten mühelos überbrückt werden können. Kein Ausdehnen oder Durchhängen unter Sonneneinwirkung oder bei Wind; dank seiner Stabilität lässt es sich immer wiederverwenden.

Breite: 75 mm
Länge: 100 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr. 241949



Artikelnr. 241469



Artikelnr. 241468



Artikelnr. 091104



Artikelnr. 256868



Absperrbänder mit Streifen

Mit diesen Bändern warnen Sie unmittelbar vor Gefahren oder Hindernissen. Durch Ziehen des Bandes an den perforierten Stellen lösen sich Streifen aus dem Absperrband, die nach Befestigung des Bandes senkrecht zu diesem fallen. Sie verleihen dem Band eine noch größere Aufmerksamkeit bzw. Warnfunktion.

Größe: 75 mm x 0,04 mm x 250 m
Farbe: Rot/Weiß
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr. 225004

Trassenwarnbänder

Das Trassenwarnband wird 30 bis 45 cm unter der Erdoberfläche verlegt. Beim Ausgraben und Baggern werden Bauarbeiter vor erdverlegten Leitungen und Kabeln gewarnt, wobei ein Sicherheitsabstand zwischen dem Band und den Erdkabeln und -leitungen eingehalten wird.

- Gut sichtbar
- Mühelos erkennbar anhand der Farbcodierung
- Praktisch – handlicher Spender
- Stabil – stark beanspruchbares Polyethylenmaterial, das säure- und laugenbeständig sowie gegen andere Bodensubstanzen widerstandsfähig ist
- Bandstärke 0,1 mm mit einer Zugfestigkeit von 1.750 psi
- Langlebig – die beschichtete Bedruckung ist lange Zeit gut lesbar und farbbeständig
- Sparsam – im Vergleich zu den Kosten, die bei möglichen Leitungs- und Kabelschäden anfallen, ist das Band über die gesamte Lebensdauer von Leitungen und Kabeln ausgesprochen kostengünstig

BRADY Sonderanfertigung Auch als Sonderanfertigung erhältlich.



Artikelnr.	Text	Größe (B x L)	Farbe
230381	Achtung Gasleitung	150 mm x 365 m	Gelb
230568	Achtung Wasserleitung	150 mm x 365 m	Blau
230634	Achtung Steuerkabel	150 mm x 365 m	Gelb
241453	Achtung Energiekabel	150 mm x 365 m	Gelb



DOBLER

www.kennzeichnungen.de

Dobler GmbH

Robert-Koch-Straße 46-48

70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0

Fax: 0711 787807-20

info@kennzeichnungen.de

www.kennzeichnungen.de



Y491386