

# Arbeitssicherheit



Absperr - und Markierungssysteme  
Warnaufsteller, Sperrpfosten, Ketten und Zubehör



## Bradylink® Sperrpfosten und Ketten

Sperrn Sie mögliche Gefahrenbereiche innen und außen mit den tragbaren Pfosten und Ketten ab. Ihre leichte, aber trotzdem stabile Bauweise hält jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch.

Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen und haben die folgenden Eigenschaften:

- **Nichtleitend:** Lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden.
- **Eingebauter UV-Lichtfilter:** Dadurch werden Sonnenstrahlen ausgefiltert, so dass die Farben bei Verwendung im Außenbereich nicht verblassen.
- **Leicht:** Die Bradylink®-Kette ist mit 2,7 kg/25 Meter leichter als vergleichbare Metallketten.
- **Rostfrei:** Im Gegensatz zu Pfosten und Ketten aus Metall können diese aus Polyethylen nicht rosten.
- **Befüllbarer Sockel:** Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden.
- **C-förmiger Haken:** An den großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt. Offen zu verwenden oder geschlossen für mehr Sicherheit.

**Durchmesser Pfosten:** 75 mm

**Durchmesser Fuß:** 40 cm

**Höhe Pfosten + Fuß:** 1,04 m

Artikelnr. 1 Stück/Packung*	Artikelnr. 6 Stück/Packung*	Pfostenfarben
092116	092119	Schwarz
092117	092120	Weiß
092118	092121	Gelb
092122	092123	Schwarz/Gelb
092124	092125	Schwarz/Gelb reflektierend

\*Füße und Köpfe sind inklusive; Ketten sind NICHT inklusive.


## Füße & Köpfe

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr. Fuß	Artikelnr. Kopf	Farbe
092128	092131	Schwarz
092129	092132	Weiß
092130	092133	Gelb



1. Pfosten in Fuß einsetzen und positionieren. Der Fuß kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden, um eine noch bessere Stabilität zu erzeugen.
2. C-Haken in vorgesehene Öffnung platzieren und festschrauben.




## Brady Ketten

**Material:** Polyethylen

**Verpackungseinheit:** 25 m (2,7 kg)

Artikelnr.	Farbe
278271	Gelb
278268	Weiß
278269	Rot/Weiß
278270	Schwarz/Gelb



Abmessungen
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm


## Brady Verbindungshaken

Die Haken dienen zur Befestigung langer Ketten.

**Material:** Polyethylen

**Verpackungseinheit:** 36 Stück/Packung

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Größe
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



## Brady Verbindungsglieder

Bei permanentem Einsatz oder zur Reparatur von Kettengliedern können Sie Verbindungsglieder verwenden.

**Material:** Polyethylen

**Verpackungseinheit:** 36 Stück/Packung

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Größe
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



## Sperrpfosten

Ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser, Fabriken, Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbigem Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).

- **Material:** Polyethylen
- **Nichtleitend:** Lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden
- **Eingebauter UV-Lichtfilter:** UV-Strahlen werden ausgefiltert und verhindern das Ausbleichen der Farben
- **Farben:** Leuchtend und ein Blickfang, sogar nach jahrelanger Anwendung
- **Größe:** Höhe: 90 cm, Außendurchmesser: 6 cm



Befüllbarer Fuß      Fuß aus Gummi      Fuß aus Beton oder Kunststoff

Artikelnr. Rot	Artikelnr. Rot/Weiß	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Weiß	Beschreibung	Höhe
256729	256721	256722	256725	Pfosten mit befüllbarem Fuß (4 Stück)	3,7 Liter (Volumen) 90 cm
256730	256723	256724	256726	Pfosten mit Fuß aus Gummi (4 Stück)	1,6 kg 90 cm
292234	292237	292236	292239	Pfosten mit Fuß aus Beton (4 Stück)	3,5 kg 90 cm
292233	292238	292240	292235	Pfosten mit dreieckigem Fuß aus Kunststoff	90 cm
292244	292242	292241	292243	Pfosten & Spitze (ohne Fuß)	
292248		292247	292249	Pfostenspitze	

Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Höhe
256727	Befüllbarer Fuß (1 Stück)	Ø 25 cm	12 cm
256728	Fuß aus Gummi (1 Stück)	Seite: 27 cm	
292246	Fuß aus Beton (1 Stück)	Seite: 29 cm	
292245	Dreieckiger Fuß aus Kunststoff (hohl – keine Betonbefüllung) (1 Stück)	Seite: 29 cm	



## Hinweisschilder

Schaffen Sie ein noch sichereres Arbeitsumfeld durch die Verwendung von diesen universellen Schildern. Klipsen Sie den Kunststoffrahmen direkt an die Brady Pfosten. Geliefert wird eine kompletter Satz: Rahmen + 2 beiliegende Klipse + 1 Kette (schwarz, 20 cm)

**Farbe:** Schwarz

**Größen:** A4

**Verpackungseinheit:** 1 Satz

Artikelnr.	Beschreibung
292250	A4-Satz



## Verbindungsglied

Dieses gelbe Verbindungsglied aus Hartgummi ermöglicht Ihnen eine zweite Kette an Ihren Pfosten zu befestigen.

**Verpackungseinheit:** 20 Stück

Artikelnr.
292252

# Sperrpfosten und Zubehör



## Personen-Leitsystem


Mit diesem Personen-Leitsystem leiten und sperren Sie ganz ohne Ketten oder Seile ab. Einfach das Gurtband ausziehen und am oberen Pfosten einhängen - schon ist die Absperrung fertig.

**Abmessung:** Höhe 100 cm, Fußdurchmesser 355 mm

**Gewicht:** 12 kg

**Verpackungseinheit:** 1 Pfosten

### Gurtfarben



### Pfostenfarben



### Pfosten mit 2 m Gurt

Pfosten	Gurtfarbe							
	Artikelnr. Blau	Artikelnr. Schwarz	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Dunkelblau	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Gelb fluoreszierend
Verchromt	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Schwarz	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Matt	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Messing	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

### Pfosten mit 3,5 m Gurt

Pfosten	Gurtfarbe							
	Artikelnr. Blau	Artikelnr. Schwarz	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Dunkelblau	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Gelb fluoreszierend
Verchromt	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655
Schwarz	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671
Matt	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687



## Bradycone™ Absperrkegel & Schilder

- Aus allen 4 Richtungen sichtbar
- Aufsteckbare Schilder warnen vor speziellen Gefahren
- Aufsteckbare Sicherheitsbeleuchtung für dunkle Bereiche
- An den Kegeln lassen sich Absperrketten anbringen
- Zur Aufbewahrung leicht zu stapeln
- Stoß- und witterungsbeständige Materialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

### Kegel

Artikelnr.	Beschreibung	Höhe
077198	Gelber Kegel, blanko	63 cm
241475	Gelber Kegel "Rutschgefahr"	63 cm
077199	Orangener Kegel, blanko	63 cm
077205	Gelber Kegel, blanko	89 cm
241474	Gelber Kegel "Rutschgefahr"	89 cm
077204	Orangener Kegel, blanko	89 cm

## Zubehör

Artikelnr.	Zubehör	Beschreibung
077210	Aufsteckbarer Schilderrahmen	Schwarz, 25 cm hoch, 21 x 21 cm
802231	Schilderrahmen + Schild	Rahmen + "NICHT BETRETEN" Schild
802232	Schilderrahmen + Schild	Rahmen + "NICHT RAUCHEN" Schild
077206	Sicherheitsbeleuchtung	Leuchtet bis zu 200 Stunden mit 2 Batterien (nicht inklusive)
077207	Absperrkette	Gelb, Länge von 6 m, aus Kunststoff und direkt an dem Kegel zu befestigen
077228	Beschwerungsring	Für 63 cm Kegel – 2,7 kg
077208	Beschwerungsring	Für 89 cm Kegel – 4 kg



802231



802232



### Warnaufsteller – Standard

- Auf beiden Seiten, innen und außen bedruckt, mit zwei verschiedenen Hinweisen/Warnungen für den Preis von einem Aufsteller
- Leichtes, gewelltes Material aus Polypropylen, mit einer Breite von 30 cm und einer Höhe von 50 cm (geschlossen)

**Abmessung:** 30 x 50 cm (B x H)

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
256715	Unbedruckte Warnaufsteller	Weiß
256716	Unbedruckte Warnaufsteller	Gelb

Seite 1



Seite 2



Seite 1



Seite 2



Seite 1



Seite 2



Seite 1



Seite 2



Artikelnr.	241921	241920	241922	241918
------------	--------	--------	--------	--------



### Warnaufsteller – stabil

Diese stabilen Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen, wie z. Bsp. Krankenhäuser, Supermärkte oder öffentliche Gebäude, geeignet.

- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropylen
- Höhe: 66 cm
- Wartungsfrei: kein Verbeulen oder Korrodieren
- Großes Hinweisfeld, ist sichtbar von über 9 Metern
- Mit Standardhinweisen oder unbeschriftet erhältlich

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
092110	Warnaufsteller unbeschriftet



Artikelnr.	241932	241931	241930	241929
------------	--------	--------	--------	--------



Artikelnr.	241928	241927	241926
------------	--------	--------	--------



### Brady Boys

Zweckmäßig, schön, leicht. Das Absperrsystem "Brady Boys" bildet eine effektive und originelle Absperrung von Gefahrstellen in öffentlichen Bereichen.

**Material:** Polyethylen

**Abmessung (H x D x B):** 105 x 2,5 x 79 cm

**Gewicht:** 2,5 kg

**Verpackungseinheit:** 2 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
292270	Brady Boy – Blanko



**DOBLER**

[www.kennzeichnungen.de](http://www.kennzeichnungen.de)

## **Dobler GmbH**

Robert-Koch-Straße 46-48


70563 Stuttgart

Tel.: 0711 787807-0

Fax: 0711 787807-20

[info@kennzeichnungen.de](mailto:info@kennzeichnungen.de)

[www.kennzeichnungen.de](http://www.kennzeichnungen.de)



Y491386